



RUA VOLTAIRE, N° 75 – CENTRO – TEL: (38) 3614-1484 CEP 39.495-000 – MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95 e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO

Processo de licitação nº 12/2023 – Pregão presencial nº 02/2023

Objeto: Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para estruturação da Câmara Municipal de Montalvânia.

A Pregoeira da Câmara Municipal de Montalvânia leva ao conhecimento dos interessados que, em sessão pública realizada no dia 19 de dezembro de 2023, ocorreram os atos de recebimento de propostas e julgamento do pregão em epígrafe, com a participação de duas empresas, e que, após a etapa competitiva presencial com disputa de lances e negociação de preços, e verificação de regularidade das respectivas documentações de habilitação pela Pregoeira e equipe de apoio, foi apurado e proclamado o seguinte resultado:

<u>Vencedora</u>: Ramos Distribuidora, CNPJ 44.592.139/0001-47, com sede em Montalvânia-MG:

Item Quant.	Quant	Preços		
	Unitário	Global		
Item 1 - MESA PARA ESCRITÓRIO MDP de 15mm, com gaveteiro fixo de 3 gavetas, resistente. Tampos em MDPBP 15mm com perfil Ergonsoft 180°, Retaguarda em MDPBP 15mm, Pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm), Almofada em MDPBP 15mm. Itens de série: 4 sapatas em PVC, 4 ponteiras niveladoras, pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores. Medidas: Mesa comprimento: 1,21 comprimento x 0,61 largura x 0,74 altura	05	R\$400,00	R\$2000,00	
Item 3 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - C6 . Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo		R\$670,00	R\$6.030,00	



RUA VOLTAIRE, N° 75 – CENTRO – TEL: (38) 3614-1484 CEP 39.495-000 – MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95 e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mmcada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100mm. Base em			
formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300mm Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. * Código: 29014			
Item 4 - ARMÁRIO EM AÇO (2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS) – AM4. Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/-	03	R\$1485,00	R\$4.455,00



RUA VOLTAIRE, N° 75 - CENTRO - TEL: (38) 3614-1484 CEP 39.495-000 - MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95 e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

10mm; Profundidade: 400 mm +/- 10mm; Altura: 1980 mm +/- 10mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferros acromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de			
40 micrometros na cor cinza. * Código: 29010. Item 5 - ARQUIVO EM AÇO - AQ1.	01	R\$1525,00	R\$1525,00
Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/-10mm; Largura: 470 mm +/- 10mm; Profundidade: 710 mm +/- 10mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24(0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último			



RUA VOLTAIRE, N° 75 – CENTRO – TEL: (38) 3614-1484 CEP 39.495-000 – MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95 e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. * Código: 29011			
Item 6- CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS – Medidas da Mesa (Base + Tampo): A: 77 cm, L: 140 cm, P: 75 cm, Medidas das cadeiras: A: 95,5 cm, L: 44,3 cm, P: 40 cm. COR: Dark/Granito. MATERIAL: Base e Cadeira de Aço; TAMPO MESA: Granito. Capacidade de carga: cadeira deve suportar 100kg; mesa deve suportar 100kg. PÉS: sapatas de borracha. ITENS INCLUSOS: 1 Base, 1 Tampo e 6 Cadeiras	01	R\$1698,00	R\$1698,00
Item 7- FORNO MICRO-ONDAS – Forno Micro-ondas, com painel integrado; capacidade 31 L; Potência 1500W; Tensão: 110V; Cor: prata; Consumo de energia: A; Diâmetro do prato: 315mm; Garantia: mínimo de 12 meses; Dimensões: Altura: 32,60cm; Largura: 52,10cm; Profundidade: 42,50cm (aceitável variação de até 10% em cada medida)	01	R\$1150,00	R\$1150,00
Item 7- AR CONDICIONADO – Ar condicionado Split Inverter 28.000 BTUs; Quente e Frio; Branco; 220V; Fluído: R410-A; Consumo de Energia: A; Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal: 3,24 Wh/Wh; Tensão Elétrica: 220V; Nível de Ruído do Conjunto: 20–30 decibéis; Potência de Aquecimento: 2160; Potência de Resfriamento: 2530; Dimensão da unidade interna: 1060 x 360 x 265 cm (aceitável variação de até 10% em cada medida); Cor: Branco; Funções Ar Condicionado: Controle de Temperatura; Quantidade de Evaporadoras: 1; Tipo de Compressor: Inverter; Garantia do Compressor: 10 anos; Material da Serpentina: Cobre com camada isolante Gold Fin; Garantia do Fabricante: 12 meses.		R\$6950,00	R\$13900,00
TOTAL:			R\$30.758,00



RUA VOLTAIRE, Nº 75 – CENTRO – TEL: (38) 3614-1484 CEP 39.495-000 – MINAS GERAIS - CNPJ: 04.505.443/0001-95 e-mail: camaramontalvania@hotmail.com

<u>Vencedora</u>: RG Fernandes LTDA, CNPJ 45.219.967/0001-05, com sede em Montalvânia-MG:

Item	Quant.	Preços	
		Unitário	Global
Item 2 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - Conjunto de mesas em L, madeira de MDP de 15mm, com gaveteiro fixo de 3 gavetas, bonito, resistente. Tampos em MDPBP 15mm com perfil Ergonsoft 180°, Retaguarda em MDPBP 15mm, pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm), Almofada em	05	R\$875,00	R\$4375,00
MDPBP 15mm. Itens de Série: 4 sapatas em PVC. 4 ponteiras niveladoras, pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores. Medidas: Mesa principal: 1,21 comprimento x 0,61 largura x 0,74 altura; Mesa auxiliar: 0,90 comprimento x 0,61 largura x 0,74 altura; Conexão canto: 0,61 x			
0,61 largura; Medida Total do Conjunto: 1,82 x 1,51 - pode ser montado lado direito ou esquerdo.	or the sale		
TOTAL:		Action 1	R\$4375,00

Tendo em vista a inexistência de jornal oficial do Município, publique-se o presente aviso no quadro de editais no hall de entrada da Câmara, nos termos do art. 111 da Lei Orgânica do Município, e publique-se também no website oficial da Câmara Municipal, para conhecimento dos interessados.

Montalvânia-MG, 19 de dezembro de 2023.

Lanna Lourenço de Carvalho Pregoeira da Câmara

Slavençoe